

用科莱恩颜料美化世界

Hostaperm颜料 高品质颜料,此牌号的颜料具有非常优异的耐光,耐候和耐迁移牢度。

■:主要应用, ●:适用, △:有限应用		应用领域				
产品系列	颜料索引号	OEM汽车漆	汽车修补漆	普通工业漆	粉末涂料	装饰漆
Hostaperm						
黄 H6G	PY 175	●	●	■	●	●
黄 6GL	PY 173	■	●	■	●	●
黄 H5G VP 2295	PY 213	■	●	●	●	●
黄 H4G	PY 151	●	■	■	■	●
黄 H3G	PY 154	■	●	●	●	●
橙 GR	P0 43	●	●	●	●	●
猩红 G0	PR 168	■	●	●	●	●
猩红 G0 透明	PR 168	■	■	●		
红 P2GL	PR 179	■	●	△		
红 P2GL-WD	PR 179	■	■	△		
红 EG 透明	PR 209	●	●	●		●
红 E2B 70	PV 19	■	●	●		
红 E3B	PV 19	●	●	■	●	●
红 E5B 02	PV 19	●	●	■	●	●
桃红 E/桃红 E-TS	PR 122	■	■	■	●	●
桃红 E-WD	PR 122	●	●	●		■
桃红 E透明 01	PR 122	■	■	●		
桃红 EB 透明	PR 122	■	●	●		
紫红 3RL	PR 257	■	●	■	●	●
紫红 ER 02	PV 19	■	■	■	●	●
紫红 ERX	PV 19	■	●	●	●	
紫 BL	PV 23	■	■	■	●	●

紫 RL spec.	PV 23	■	■	■	●	●
紫 RL-NF	PV 23	■	■	■		
蓝 R5R VP 2548	PB 80	■	●	●		
蓝 A4R	PB 15:1	●	●	■	■	●
蓝 BT-728-D	PB 15:1	■	■			
蓝 BT-729-D	PB 15:1	■	■			
蓝 AFL	PB 15:2	■	●	■		●
蓝 B2G-L	PB 15:3	●	●	■	■	●
蓝 BT-617-D	PB 15:4	●	●			
蓝 BFL	PB 15:4	●	●	■		●
绿 GNX	PG 7	■	●	●	●	●
绿 8G	PG 36	■	●	●	●	●
棕 HFR 01	PBr 25	■	■	●	●	

Novoperm 颜料 指牢度高于平均值的有机颜料。

■:主要应用, ●:适用, △:有限应用		应用领域				
产品系列	颜料索引号	OEM汽车漆	汽车修补漆	普通工业漆	粉末涂料	装饰漆
Novoperm						
黄 H10G 01	PY 81			■	●	
黄 FGL	PY 97			●	●	■
黄 F2G	PY 194			■	■	●
黄 5GD 70	PY 155	△	●	■	■	●
黄 4G	PY 155			■	●	
黄 H2G	PY 120		●	■	■	
黄 HR	PY 83			●	●	●
黄 HR 02	PY 83			●	●	
黄 HR 70	PY 83	△	●	■	■	●
黄 M2R 70	PY 139	●	●	■	■	
橙 H5G 70	P0 62	△	●	■	●	●
橙 HL	P0 36			●	●	●
橙 HL 70	P0 36	■	■	■	■	●
橙 HL 70-NF	P0 36	■	■	●		
红 HF3S	PR 188			●	●	■
红 HF3S 70	PR 188	●	●	■	●	●
猩红 4RF	PR 242			■	●	●
红 GLF	PR 253			■	●	
红 2GLD 70	PR 253		△	■	●	●
红 F2RK 70	PR 170	■	●	●	●	
红 F3RK 70	PR 170	△	●	■	■	
红 F5RK	PR 170			■	■	

红 BN	PR 214			■	●
红 HF4B	PR 187		●	■	●
红 HFT	PR 175	△	■	●	●
红 BLS 02	PR 48:4			■	
洋红 HF4C	PR 185				●
枣红 5BLS	PR 48:4			■	

Permanent 颜料 牢度随品种的不同有较大的差异。其中黄色和橙色具有相当高的着色力、良好的光泽度、优异的耐化学性以及很高的耐光牢度。红色的颜料具有良好的着色强度和光泽。

■:主要应用, ●:适用, △:有限应用		应用领域				
产品系列	颜料索引号	OEM汽车漆	汽车修补漆	普通工业漆	粉末涂料	装饰漆
Permanent						
黄 NCG	PY 16			■		
黄 GG 02	PY 17			△	△	
黄 DHG	PY 12			△		
黄 GR	PY 13			△	△	
橙 G	PO 13			△	△	
橙 3RTN	PO 74			■	●	●
橙 2RLD 70	PO 74			■	●	●
橙 RL 70	PO 34			■	■	
色淀红 LCLL	PR 53:1			△		
红 FGR	PR 112			■	△	■
枣红 FGR	PR 14			●		■
洋红 FBB 02	PR 146			●	●	

Hansa 颜料 具有较好的耐光牢度和很好的流展性能。该系列颜料耐重涂性能一般。它们不适合烘烤漆, 仅限于自干漆。红色系列产品仅限于全色适用。

■:主要应用, ●:适用, △:有限应用		应用领域				
产品系列	颜料索引号	OEM汽车漆	汽车修补漆	普通工业漆	粉末涂料	装饰漆
黄 10G	PY 3			△		■
艳黄 5GX	PY 74			△		■
艳黄 2GX 70	PY 74			△		■
红GG	PO 5			△		■
猩红 RNC	PR 3			●		●
红 B	PR 3			●		●
红 3B	PR 3			●		●

Graphot1 颜料 传统和新开发的颜料，具有诱人的性价比。

■:主要应用, ●:适用, △:有限应用		应用领域				
产品系列	颜料索引号	OEM汽车漆	汽车修补漆	普通工业漆	粉末涂料	装饰漆
Graphot1						
红 LG	PR 53:1				△	
红 LC	PR 53:1				△	
火红 3RLP	PR 48:3				△	
玉红 L6B	PR 57:1				△	

PV Fast 颜料 具有优异的热稳定性、耐光性和耐渗色性。

■:主要应用, ●:适用, △:有限应用		应用领域				
产品系列	颜料索引号	OEM汽车漆	汽车修补漆	普通工业漆	粉末涂料	装饰漆
PV Fast						
黄 HG	PY 180				●	
黄 HGR	PY 191				●	
黄 H3R	PY 181				●	
橙 H4GL 01	P0 72				●	
红 B	PR 149				●	
红 3B	PR 144				●	